#Z0%2年与常ん区UTS19 题机像们间层代介何留货的加度。

シーズン OFF の今こそ! 今年こそ…バイクをちゃんとしよう!! 「ちゃんとしよう!サスペンション」キャンペーンです(^o^)/

RSGはライディグの伝道師を目指しています! ライダーが走ってくれてナンボ、 上達してくれてナンボ!です。だからメンテ料金はもともとリーズナブル。 それが更にキャンペーン価格です!!

シーズンオフに準備をして今年も沢山走って下さい(^o^) 丿。だからってもちろん 手は抜きません! RSGレーシングのマシンをメンテする時と同じ気持ちで

ちゃんとやらせて頂きます(^-)-☆



★いかに新車に近い状態を維持するか?! これこそがメンテナンスの究極です。エンジンと同じ)それ以上に重要な足回りは、定期的にメンテナンスをする事でほぼ新車の乗り味を が出来ます。またメンテナンスに合わせて今まで気になっていたセッティングの変更などをして みればお得ですよ! バイクの使い方やライディングのレベルでセッテ り前、RSGがレースで培ったノウハウでちゃんと乗りやすいバイクを作ってみませんか(^^)/。

☆ ちゃんとメンテ STEP1メニュー ☆

<メンテ内容>

◆フロントフォーク

- オイル交換&内部洗浄
- ◆リアサスペンション オーバーホール/リンク周りグリスアップ
- ◆通常価格 〈倒立フォークとシングルリアサス〉の場合…約 44,000 円 (税別)

がなんと!!



◆キャンペーン価格 約 39, 600 円!! (税別)

< 正立フォークの場合…定価円 約40,000⇒ 36,000円(税別)>

★更に!! 外して持ち込みの場合は、フォーク 2,000 円引き、Rサス 1000 円引き!! ★納期・・・2週間~3週間程度。(混雑状態によりますのでお問い合わせください。)

- * 金額はパーツ代込の平均的価格です。車種により部品代が変わります。(特に外車)
- *海外車種やリアサスの取り外しに時間を要する車種は金額が変わります。

*リアサス本体に窒素ガスのバルブが付いていない車種は別途バルブ取り付け加工 C 3,500 円必要です。このバルブ加工をすれば窒素ガス注入が出来るようになる のでので、常にちゃんとした状態を維持できます。RSGには高圧窒素ガスを補充 する設備があります。*バルブが取り付け出来ないタイプもあります。



こんなライダーに <u> 必須メンテ(^o^)</u> J

- ★中古でバイクを買っ ていつフォークオイ ルを交換したのかも 分からない(^ ^;)。
- ★何もせずに2万%以 上走っている。特に 問題はない気がする けど…(^o^)。
- ★今年はサーキット元 年!一杯走って上手 くなりたい!!
- ★最近上手く乗れない …、コーナーでバイ クの向きが変わらな い気がする…(+ +)


<メンテ内容>

- ◆フロントフォーク オーバーホール (ォィル交換/シール・ブッシュ交換/内部洗浄)

◆リアサスペンション オーバーホール/リンク周りグリスアップ

◆通常価格 〈倒立フォークとシングルリアサス〉の場合……約 56.000 円 (税別)

が、なんと!! —



◆キャンペーン価格 約 50, 400!! (税別)

< 正立フォークの場合…定価約52,000円 ⇒ 約46,800円(税別)>

- ★更に!! 外して持ち込みの場合は、フォーク 2,000 円引き、Rサス 1000 円引き!!
- ★納期・・・10日~2週間程度。(混雑状態によりますのでお問い合わせください。) *金額はパーツ代込の平均的価格です。車種により部品代が変わります。(特に外車)
- *海外車種やリアサスの取り外しに時間を要する車種は金額が変わります。

*リアサス本体に窒素ガスのバルブが付いていない車種は別途バルブ取り付け加工に 3,150円必要です。このバルブ加工をすれば窒素ガス注入が出来るようになるのでの で、常にちゃんとした状態を維持できます。RSGには高圧窒素ガスを補充する設備 があります。*バルブが取り付け出来ないタイプもあります。



こんなライダーに <u> 必須メンテ(^o^) 丿</u>

- ★無交換で走行距離は 2万%を超えた… (^_^;)。
- ★インナーパイプにオ イルが付いている… (^ ^;)。
- ★今年はサーキット元 年! ちゃんとした 状態で走り始めて上 手くなりたい!!
- ★最近上手く乗れない …、コーナー進入で 振動が出たりして、 バイクの向きが変わ らない様な気がする ··· (+ +)

☆ ちゃんとメンテ STEP3メニュー ☆

<メンテ内容>

- **◆フロントフォーク** オーバーホール (オイル交換/シール・ブッシュ交換/内部洗浄)

◆リアサスペンション オーバーホール/リンク周りグリスアップ

◆足回りその他

ステムベアリング&ホイールベアリング打ち換え

◆通常価格 <倒立フォークとシングルリアサス>の場合……約 96, 000 円 (税別)

が、なんと!!



◆キャンペーン価格 約 86. 400 円!!(税別)

< 正立フォークの場合…定価約 86,000 円 ⇒ 77,400 円(税別)>

- ★更に!! 外して持ち込みの場合は、フォーク 2,000 円引き、Rサス 1,000 円引き!! ★納期・・・2週間~3週間程度。(混雑状態によりますのでお問い合わせください。)
- *金額はパーツ代込の平均的価格です。車種により部品代が変わります。(特に外車)
- *海外車種やリアサスの取り外しに時間を要する車種は金額が変わります。

*リアサス本体に窒素ガスのバルブが付いていない車種は別途バルブ取り付け<mark>加工に</mark> 3,150円必要です。このバルブ加工をすれば窒素ガス注入が出来るようになるのでの で、常に<mark>ちゃんとした状態</mark>を維持できます。RSGには高圧窒素ガスを補充する設備 があります。*バルブが取り付け出来ないタイプもあります。



こんなライダーに 必須メンテ(^o^) J

- ★走行距離は3万%を 超えた(^_^;)。
- ★取り回しの時にバイ クが重く感じる。 (ベアリングが劣化し ている。)
- ★今年はサーキット元 年! ちゃんとした 車体で走って上手く なりたい!!
- ★最近上手く乗れない …、コーナー進入で バンクしにくい。 直線で振られた時に なかなか収まらない (> <)。

◆フロントフォークオイル交換

『サーキットだけを走る人』 \Rightarrow 正立 $2000\sim3000$ km毎。

倒立 3000~4000 km毎。(倒立の方が劣化しにくい)

『サーキットや一般道を元気良く走る人』 ⇒ ⇒ 正立 3000~4000 k m毎。

倒立 4000~5000 k m 毎。(倒立の方が劣化しにくい)

『一般道だけを走る人』 ⇒ ⇒ 正立 6000~7000 km毎。

倒立 8000~10000 k m毎。(倒立の方が劣化しにくい)

≪サーキット走行でのフォークオイルは一般道の3~4倍の劣化と考えます。≫

◆フロントフォークOH

『サーキットだけを走る人』 \Rightarrow 3000~4000km毎。

『サーキットや一般道を元気良く走る人』 ⇒ ⇒ 7000~10000 km毎。

『一般道だけを走る人』 ⇒ ⇒ 10000~15000 km毎。



RSG ではフロントフォークメンテ時にしか調べられない、<u>フルストロークの位置にマーキング</u>をします。 またフロントもリアもタイラップなどで走行中のストローク量を測り適切なセッティングをアドバイスします。



上のタイラップでストローク量を測ります。 下のラインがフルストローク(限界値)のライン。 この残ストロークを測ってセッティングの目安にします。



リアサスも OH 時 にはストロークが 分かるようにセン サーを付けます。 限界値は下のゴム のラバーまで。

フロントフォーク内のフォークオイルは真夏のサーキット等を走行などでは 100℃位まで上がると言われています。

…で、ちゃんとしないと・・・ (+o+)





『フォークオイル』の役割を簡単に言うと、フォークの動きを「しっとり」としてくれる事。オイルが汚れて ヘタって来ると粘度が下がりサラサラになります。そうなると「じわっと」ではなく「ビョンビョン」動くようになります。これでは強いブレーキはかけられません。(ミナキでも無理(+_+))。またコーナーの進入時でも フォークが「フワフワ」して接地感がなく、進入スピードを上げられません。「最近突っ込みが上手くいかない」と感じているあなた!大丈夫ですか…?!

フォークのOHではオイルシールやガイドブッシュ等と呼ばれる部品を交換します。

ブッシュ類はインナーチューブとアウターチューブがスライドする面に<mark>直接あたる</mark>ので当然<mark>摩耗</mark>していきます。サーキット走行ばかりを 5000 k mもすると明らかにインナーパイプとアウターパイプの<mark>ガタが大きく</mark>なるのでギャップで振られやすくなったり、振動が出たりします。 最近なんか乗り心地が悪い、チャタが出るとか言っているあなた!一度走行距離を確認してみて下さい(^^)/

OHがベストですがそうは言ってもなかなか…というのも分かります。シールやブッシュの交換は最悪オイルがにじんでからでもいいとしても、フォークオイルだけは上記のメンテ周期で必ず交換しましょう。ライダーは少しずつ悪化する症状には気が付かないものです。そしていつの間にかそのバイクの状態に合わせて走らせています。その結果メリハリのないライディングになっていくのです。

新車感を保つための リアサスペンション メンテナンス周期

◆窒素ガス補充

『サーキットだけを走る人』 \Rightarrow \Rightarrow 1500 \sim 2000 k m毎 か 半年に 1 \square 。

『サーキットや一般道を元気良く走る人』 ⇒ ⇒ 3000~5000 km毎 か 半年に1回。

『一般道だけを走る人』 ⇒ ⇒ 6000~8000 km毎 か 1年に1回。

◆リアサスOH

『サーキットだけを走る人』 \Rightarrow 3000~5000km毎。

『サーキットや一般道を元気良く走る人』 \Rightarrow \Rightarrow 6000~8000 k m 毎。

『一般道だけを走る人』 ⇒ ⇒ 8000~10000 km毎。



窒素ガス補充作業

≪高圧のガスタンク(サス本体の後ろに付いているタンク)に封入されている窒素ガスは定期的な補充が必要です。≫

≪バルブ付きでないタイプは加工出来ます。≫

*加工不可でOH時にしか補充できないタイプもあります。



窒素タンクのない タイプもバルブを 付ける事で OH が 可能になります。 その後ガスように 理出来るようにな るので便利です。



バルブが無い タイプは加工 して取り付け。



リアサスペンションは、乗り心地だけではなく「コーナーリング」と 「タイヤのグリップ」にまで重要な役割を持っています。 …で、 <mark>ちゃんとメンテ</mark>しないと… (+o+)



『リアサスペンション』は乗り心地を良くする以外に、コーナーリング中の「バイクの姿勢を決める」働きと、「慣性力(遠心力)をタイヤのグリップに変える」という二つの重要な役割を持っています。 リアサスがちゃんとしていないと車体姿勢が後ろ下がりになり向きが変わらなくなったり、オイルがへタる事でじわっとした動きをしなくなったりします(Fフォークオイルのヘタリと同じ症状)。 このようにリアサスが急な動きをするとライダーは不安になるので、バイクビギナーの場合は車体が動かないように恐る恐る乗る事になり、結果メリハリの無い走りから抜け出せません。また逆のパターンとして元気なライダーは、動かなくするために必要以上にバネ(イニシャル)を固めてしまい、グリップ感は出ても今度はごつごつして跳ねたり、急に滑ってハイサイドの危険が増える事になるのです。

あの小さな窒素タンクには 20kgf/c㎡も詰め込まれている車種もありますが、10~13 kgf/c㎡位が一般的です。 密閉されていますが微量すつですが確実に漏れているのです(タイヤのエアバルブと同じバルブ式のものも多い)。 20k指定のサスでは 1 年で12k位になっている事はざらです。高圧ほど減少率が高く、1年で3割減と言う感じですね。これだけ落ちると足付きから変わってくるレベルです。 新車から 10年乗った車種でガス圧0kg!というのも何台もありました。これではサスの反力をスプリングだけに頼っている事になるのでギャップでの底付き感や、またコーナーリング中に常に後ろ下がりの状態が起こり向きも変わりません。注入バルブが付いていないタイプは、加工して取り付ければいつも適正なガス圧に保つ事が出来ます。

リアサスの OH は、オイルと内部の部品も交換するので新品に近い状態に戻ります。いままで固めていたサスを少しソフト目にセットしても十分腰が出るはずです。リアサスのオイルはフロントほど劣化しないので、まずは上の表の周期でガスの補充をしてみましょう。 それだけで今までどれだけ「ちゃんと」していなかったのかが分かると思いますよ。 (*OH 時にしかガスを補充できない車種も多いのでお問い合わせください。)